EXAMARA Руководство по сборке

ପ୍ର 2007 Yamaha Corporation 1K90052 R0 Напечатано в Китае

Русский

Благодарим вас за приобретение рамы для барабанов Yamaha HEXRACK. Рама HEXRACK представляет собой высококачественную систему, готовую к использованию сразу после покупки.

Можно собрать раму самостоятельно, однако перед этим настоятельно рекомендуется внимательно прочитать инструкции, а затем получать удовольствие от использования рамы в течение долгого времени

Храните эти инструкции по сборке в безопасном месте для использования в дальнейшем.

Меры предосторожности

Для безопасного использования изделия внимательно прочитайте раздел с мерами предосторожности. Рама для барабанов представляет собой крупную стойку, к которой можно крепить другие стойки, тарелки и т.д. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности относительно места установки и обращения. Учителям или родителям следует обучить детей правильному обращению с рамой для барабанов перед ее использованием

Во избежание травматизма соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

Значки в данном раздел служат для обеспечения безопасного использован изделия, а также материального ущерба. Перед чтением руководст

полностью осмыслите




Этот знак указывает на необходимость Принятия мер предосторожностей (включая) опасности и предупреждения).



Этот значок указывает на запрещенные лействия



Этот значок указывает осообс эпестру...
 которые следует неукоснительно соблюдать.



Пренебрежение следующими предупреждениями или смертельному исходу или серьезной травме.



Установите изделие на плоской и устойчивой поверхности. Становите изделие на плоской и устоп поверхности, оно может перевернуться.



• Крепко затяните все крепежные болты (кроме болтов настройки пластиков). Если этого не сделать, детали могут отвалиться, упасть и т.д. и причинить травму



Никогда не ослабляйте болты при регулировке высоты или углов установки резко. В результате этого могут упасть инструменты, или резко опуститься стул или трубки, что может привести к травме вследствие защемления рук, ног, пальцев и т.д.



Никогда не садитесь на раму и не используйте ее в качестве лестницы. Это может привести к повреждению или травме в результате падения.



Уделяйте особое внимание детям, которые находятся вблизи изделия или соприкасаютс



Рама состоит из множества трубок и штанг, о которые дети могут ушибиться и получить




Во время сильного землетрясения рама для барабанов может сдвинуться или перевернуться. Во время землетрясений держитесь подальше от рамы для барабанов.



Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Это может привести к травме или поврежлению повреждению



Пренебрежение следующими предупреждениями или ьное использование изделия могут привести серьезной травме или материальному ущербу.



______ Будьте осторожны вокруг концов и внутри трубок, а также с болтами. Можно пораниться об острые края.



Никогда не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению.



Никогда не используйте и не храните изделие в местах с высокой температурой (под прямыми лучами солнца, вблизи обогревателя, внутри автомобиля с закрытыми окнами тд.) или с высокой влажностью (ванная комната, на улице во время дождя и тд.). Это может привести к деформации, обесцвечиванию, повреждению или ухудшению свойств.




Никогда не используйте бензол, растворитель или спирт для очистки или ухода за изделием. Это может привести к обесцвечиванию или деформации изделия. Во время чистки или ухода за изделием для удаления грязи используйте мягкую сухую или смоченную и хорошо выжатую тряпку. В случае трудноудаляемой грязи смочите тряпку слабым моющим раствором, выжмите и вытрите грязь, затем удалите остатки моющег раствора смоченной и хорошо выжатой тряпкой


⁶ В результате усовершенствования изделия его технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.


Комплект поставки

- * Перед установкой убедитесь, что в комплект поставки включены все перечисленные ниже элементы. Если отсутствует какой-либо элемент, свяжитесь с дилером, у которого было приобретено изделие
- ●HXR3L: 1 Ножка в сборе (L), 1 шт., 2 Ножка в сборе (C), 1 шт., 3 Ножка в сборе (R), 1 шт., 4 Изогнутая трубка в сборе (А), 1 шт., 5 Изогнутая трубка в сборе (В), 1 шт., 7 Штангодержатель, 4 шт., 🗵 Ключ для барабана, 1 шт., 🧐 Руководство по сборке (ланный листок). 1 шт.
- ●HXR2L: 1 Ножка в сборе (L), 1 шт., 2 Ножка в сборе (C), 1 шт., 4 Изогнутая трубка в сборе (A), 1 шт., 6 Изогнутая трубка в сборе (С), 1 шт., 7 Штангодержатель, 3 шт., 8 Ключ для барабана, 1 шт., 9 Руководство по сборке (данный листок), 1 шт.



Примеры установки





Сборка

* Извлеките изделие HXR3L (HXR2L) и все принадлежности из коробки, затем соберите раму, следуя приведенным ниже инструкциям.

Соберите раму, следуя инструкциям в том порядке, в котором они приводятся ниже.


- 1. Прикрепите изогнутую трубку в сборе (A) ③ к ножкам в сборе (L) ① и (C) ②, затем зафиксируйте ее. Ослабьте крепежные болты ⑤ на открытых зажимах 4), прикрепленных к обоим концам изогнутой трубки в сборе (А) 3), затем совместите втулку (6) с зажимом с функцией запоминания (7) на ножках в сборе и соедините. Перед соединением убедитесь, что выступ на зажиме с функцией запоминания (7) совмещен с пазом в открытом зажиме (4) (рис. А).
- **2. [HXR3L]** Следуя той же процедуре, прикрепите изогнутую трубку в сборе (B) (9) к ножкам в сборе (C) (2) и (R) (8), затем зафиксируйте ее.

Следуя той же процедуре, прикрепите изогнутую трубку в сборе (С) 🛈 к ножке в сборе (С) ②, затем зафиксируйте ее.

- 3. Отрегулируйте общее равновесие рамы, как показано на рисунке. Чтобы повернуть изогнутые трубки (③, ⑨, ⑩), ослабьте оба крепежных болта ⑤ на открытых зажимах ④ и крепежные болты ⑪ на зажимах с функцией запоминания (7), затем одновременно поверните детали. После определения положения трубок затяните крепежные болты ⑤ и ⑪, чтобы зафиксировать их.
- 4. В скобу @ с логотипом, которая находится посередине изогнутой трубки в сборе (А) ③, встроен ватерпас (уровень). Отрегулируйте высоту с левого и правого концов изогнутой трубки так, чтобы пузырек находился посередине колбы ватерпаса (рис. В-а) (чтобы изогнутая трубка была параллельна полу). Скобу (2) с логотипом можно снять, чтобы использовать для регулировки положения других изогнутых трубок: (В) (9) или (С) (6).
- 5. Ослабьте крепежный болт (4) штангодержателя на зажиме держателя тома в сборе (3), затем вставьте штангу (5) и закрепите ее.
 - * Отверстие штангодержателя имеет диаметр 22,2 мм, поэтому совместимо с другими деталями производства компании Yamaha, например CH740, CH745, CL945A и т.д.
- 6. Чтобы переместить зажим

 держателя тома, ослабьте крепежный болт зажима, затем сдвиньте шарик 🗇 из синтетической смолы вместе с зажимом держателя 🔞 тома. После перемещения зажима держателя тома затяните крепежный болт (6) зажима, чтобы зафиксировать его.
- 7. При необходимости можно повернуть опорные ножки (®, ®, 20) или подрегулировать их высоту

[HXR3L]



ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гарантия производителя не распространяется на расходы по обслуживанию. понесенные вследствие незнания действия функции или эффекта (при условии использования устройства по назначению), которые, поэтому, возлагаются на владельцев. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с дилером, прежде чем обращаться в сервисный центр.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:

Компания Yamaha стремится производить продукцию, безопасную как для пользователя, так и для окружающей среды. Мы искренне полагаем, что наша продукция и производственные технологии соответствуют этим целям. В соответствии с духом и буквой закона хотим довести до вашего сведения следующее.

Предупреждение:

Не пытайтесь разбирать изделие.

Относительно утилизации:

Если данное изделие повреждено настолько, что не подлежит ремонту, или по какой-либо причине признано исчерпавшим свой ресурс, соблюдайте все местные, региональные и федеральные нормы по утилизации изделий, содержащих пластмассу и т.д. Если ваш дилер не может вам помочь в этом вопросе, напрямую свяжитесь с компанией Yamaha.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО